

# Installer votre système d'exploitation sur votre carte SD

Vérifier que votre carte SD soit totalement « vierge » sinon il faut impérativement la formater. Pour ce faire, utiliser le logiciel SD FORMATTER

Utilisation de SD FORMATTER

Insérer votre carte SD dans votre pc

Puis cliquer sur Options dans SD FORMATTER et choisir

Dans Format type : (choisir) Full Erase

Et Format size : (choisir) On

Ensuite allez sur le site : <https://osmc.tv/download>

Et choisir le système d'exploitation désiré puis :



Choisir la langue : English

Choisissez le type de machine sur laquelle vous souhaitez installer OSMC (pour nous une Raspberry Pi 2)

Sélectionnez la langue de votre choix dans le premier menu déroulant.

Le second menu déroulant définit sur quel type de Raspberry Pi vous souhaitez installer OSMC.

Si il s'agit d'une Raspberry Pi 3 (ou modèle 2), choisissez « Raspberry Pi 2/3 »

**Faites : SUIVANT**

PUIS :

Choisissez la version OSMC la plus à jour dans le menu déroulant. Assurez-vous que la case « Use a local build on my computer » soit décochée, puis cliquez sur suivant



**Faire : SUIVANT**

Vous arrivez sur la fenêtre de choix du périphérique d'installation

Choisissez l'installation sur **SD Card** et puis cliquez **sur Suivant**



**Faire : SUIVANT**

Vous êtes maintenant sur l'étape de choix du type de connexion internet, choisissez le type de connexion internet que vous souhaitez que votre media center Raspberry Pi utilise.

Si vous choisissez d'utiliser une connexion WiFi, l'étape suivante vous demandera de rentrer les informations d'identification du réseau Wi Fi auquel vous souhaitez connecter votre media-center (ces informations doivent pouvoir être trouvées dans la configuration de votre box) ou vous pouvez (**choisir l'option sans wifi : wireless connection**)



### Faire SUIVANT

Vous arrivez maintenant sur l'étape de choix du périphérique sur lequel sera installé OSMC.

Cliquez sur la correspondance de votre carte SD dans la liste des périphériques puis cliquer sur suivant



Acceptez la licence et allez à l'étape suivante l, L'écriture sur la carte se lance.  
Une fois qu'elle est finie vous pouvez éjecter votre carte SD

## **OSMC est maintenant installé**

Mettez votre carte dans votre Raspberry Pi en n'oubliant pas de redémarrer votre Raspberry Pi

Ne soyez pas étonné : il faudra attendre bien 5 mn avant que votre Raspberry prend en compte votre installation OSMC

Puis choisir la langue ----- le continent ---- votre pays ----- la ville

Puis choisir le SSH : il faut juste dire OK

Puis : accepter la licence

Choisir : le THEME OSMC

ET cliquez sur EXIT

## **Pour choisir la langue dans votre thème OSMC**

Allez dans : parametre ---interface---- région ---- langue puis choisir : French